

BAUMASCHINEN MIETE

MIETSTATION

Gerüstet für den Winter auf der Baustelle und den Innenausbau



› Unser Mietprogramm finden Sie auch online. QR-Code scannen und herunterladen.



Baugeräte, auch für den Innenausbau

Lichttechnik

Typ	Masthöhe	Mast
Powermoon Beleuchtungsballon	4,75 m	manuell
P2+ (Atlas Copco) Lichtmast	3,5 m	manuell
H6+ (Atlas Copco) Lichtmast mit Generator	8 m	hydraulisch



Heizsysteme

Profil/Remko

Typ	Luftleistung	Leistung
Profil/Remko Elektroheizer	600 - 1.600 m ³ /h	9 - 18 kW
Remko Öltheizer	1.080 - 8.050 m ³ /h	25 - 114 kW

Wir haben ein großes Sortiment an Zubehör: Heizöltanks, Warmluftschläuche in unterschiedlichen Längen, Thermostate, und vieles mehr.



Profil Bautrockner

P60

Technische Daten:

- › Maße (LxBxH): 540x 540x 795 mm
- › Gewicht: 40 kg
- › Leistung: 0,74 kW
- › Spannung: 230 V
- › Einsatztemperatur: 3 - 32 °C
- › Frequenz: 50 Hz
- › Füllmenge: 520 g
- › Schalldruckpegel (LpA): 53 dB(A)
- › Kältemittel: R454C A
- › Stromstärke: 3,6 A
- › Luftmenge: 465 m³/h



Atlas Copco

Tauch- und Schmutzwasserpumpen

Typ	Förderleistung	Tauchtiefe
S04N Schlammpumpe	270 l/min	max. 5 m
S08N Schlammpumpe	317 l/min	max. 5 m
WEDA D10N Schmutzwasserpumpe	470 l/min	max. 20 m
WEDA D30N Schmutzwasserpumpe	820 l/min	max. 23 m



Stromerzeuger

Typ	Leistung	Fahrbar
P 3000 (Profil)	2,4/2,8 kVA	Stationär
QAS14	14,1 kVA	Stationär
QAS30	30/36 kVA	Ja
QAS60	60/67 kVA	Ja
QAS80	80/93 kVA	Ja
QAS160	150/171 kVA	Ja



Atlas Copco Hämmer

🔌 Kompressoren auch als Elektroversion verfügbar

Typ	Gewicht	Schlagfrequenz
TEX 05 P Druckluft-Standardhammer	5,5 kg	2.760 blows/min
TEX 10 PX/PSP Druckluft-Standardhammer	10,0 kg	1.350 blows/min
TEX 21 PE Leichter TEX-Druckluft-Aufbrechhammer	21,0 kg	1.140 blows/min



Baugeräte

Bohr- und Abbruchhämmer

Bosch

Typ	Gewicht	Leistung
GBH8-45 Bohrhammer elektrisch	8,9 kg	1.500 W
GSH16-30 Abbruchhammer elektrisch	16,5 kg	1.750 W
GSH27VC Abbruchhammer elektrisch	29,5 kg	2.000 W



Fugenschneider

Lissmac

Typ	Schnitttiefe	Sägeblatt- durchmesser
Compactcut 300P Fugenschneider	180 mm	500 mm
Multicut 400D Fugenschneider	415 mm	1.000 mm



Sägen

Lissmac

Typ	Schnitttiefe	Gewicht
DTS420-N Diamanttrennsäge	370/420 mm	364 kg
MBS510/2 Steinbandsäge	510 mm	173 kg



Husqvarna Baugeräte

Husqvarna Trennschleifer

Typ	Schnitttiefe	Durchmesser
K750 Cut-n-Break	400 mm	230 mm
K770 14"	125 mm	350 mm
K970 16"	155 mm	400 mm



Husqvarna Kernbohrmaschine

DMS240

Technische Daten:

- › Max. Wasserdruck: 8 bar
- › Spindelgewinde, außen 1 1/4" - 7 UNC
- › Gänge: 2
- › Gewicht: 20,4 kg
- › Maße (LxB): 545x266 mm
- › Max. Bohrkronendurchmesser: 250 mm
- › Spannung: 220-240 V



Husqvarna Flügelglätter

BG375

Technische Daten:

- › Antriebsart: Benzin
- › Max Ausgangsleistung: 4,3 kW
- › Tankvolumen: 5,3 l
- › Abgasemissionen (CO2 EU V): 757 g/kWh
- › Max. Durchmesser: 900 mm
- › Vibrationswert: 3,5 m/s²
- › Lärmpegel: 106 dB(A)



Baugeräte

Bauzaun/Absturzsicherung

Bauzaun

- › Transportmaße (L/B/H):
3.500 mm x 2.500 mm
- › Gewicht: 14 kg

Weiteres Zubehör wie Schellen, Banner, Tore, Erdnägel ist auch im Mietpark verfügbar

Absturzsicherung

- › Transportmaße (L/B/H):
570mm x 2.160 x 1.110 mm
- › Gewicht: 27 kg
- › Verkehrsweiß
- › Kunststoff Bügel



TWF Überfahrplatten

light

Technische Daten:

- › Transportmaße (L/B/H):
2.410 mm x 1.200 mm x 14,5 mm
- › Gewicht: 36 kg
- › Traglast: 60 t

medium

Technische Daten:

- › Transportmaße (L/B/H):
2.000 mm x 1.000 mm x 31,5 mm
- › Gewicht: 40,5 kg
- › Traglast: 130 t




Objektüberwachung und Baustellendokumentation

Wer hat ein Auge auf Ihre Baustelle, wenn Sie nicht vor Ort sind?

Der Beuthauser Mietpark hat zwei Lösungen für Sie:

- › Die Baustellen- / Objektüberwachung bietet Ihnen ein Sicherheitskonzept mit einer 24-stündigen Kameraüberwachung mit intelligenter Analysesoftware und direkter Verbindung zur zentralen Leitstelle.
- › Die Baufortschrittsdokumentation sichert Ihnen per Video eine gesamtheitliche Übersicht der Baustelle.



MEHR ERFAHREN

→ beuthauser.de/miete

QR-Code scannen und
nähere Informationen erhalten.

Baugeräte und Baumaschinen

Elektromaschinen

Beutlhauser möchte einen Beitrag leisten und den Kunden zeigen, dass Baugeräte und Baumaschinen einen hohen ökologischen Nutzen und zugleich ein hohes Maß an Effizienz, Ökonomie und Bedienungsfreundlichkeit mitbringen können. Aus diesem Grund bieten wir eine Auswahl an emissionsfreien und geräuscharmen Baumaschinen und -geräten in unserem Mietpark an – von Kompressoren über Minibagger bis hin zu verschiedenen Dumpfern und dem Radlader mit Elektro-Antrieb.

- › Moderner Beutlhauser Mietpark
- › Keine direkten Abgasemissionen
- › Ausschließlich Ökostrom
- › Lärmfrei



Büro-, Sanitär- und Lagercontainer

Wir bieten das volle Sortiment vom Standardcontainer bis hin zu komplexen Containeranlagen.

- › **Raumcontainer**
Büro, Schlafen, Aufenthalt – Ausstattung nach Wunsch mit Möbel, Heizung, Klimaanlage, Miniküche, etc.
- › **Sanitärcontainer**
Einzel-WC-Box, WC-, und/oder Duschcontainer – auch mit Frischwasser- und Fäkalientank
- › **Lagercontainer**
Von 6' Fuß bis 20' Fuß-Größen
- › **Bauwagen**
Als 80 km/h Schnellläufer für optimale Flexibilität

LIEBHERR Baumaschinen

Liebherr Radlader und Teleskoplader

Typ	Schaufel- volumen	Gewicht
L504-509 Kompakte Radlader	0,7 - 1,1 m ³	4,6 - 6,08 t
L504-556 Mittlere Radlader	0,7 - 3,6 m ³	4,6 - 23,9 t

Typ	Tragfähigkeit	Hubhöhe
T 32-7s-T 60-9s Teleskoplader	3,2 - 6 t	6,92 - 8,78 m



Liebherr Raupenbagger und Mobilbagger

Typ	Grabtiefe maximal	Gewicht
R918-R938 Standard Raupenbagger	5,9 - 6,7 m	20 - 40 t
R914-R936 Compact Kurzheck Raupenbagger	5,5 - 7,52 m	15 - 36 t
A914-A924 Standard Mobilbagger	5,35 - 7,47 m	16 - 26 t
A910-A918 Compact Kurzheck Mobilbagger	3,9 - 5,6 m	13 - 19 t



Wacker Neuson Rad- und Kettendumper

- › Dumper auch mit Elektroantrieb
- › Anhänger für den Transport auf Anfrage

Typ	Muldenvolumen	Nutzlast
Serie DT Kettendumper	0,31 - 1,5 m ³	0,5 - 2,5 t
Serie DW Raddumper	0,8 - 4,55 m ³	1,5 - 9 t



Weitere Baumaschinen

Minibagger

Wacker Neuson/Kubota

› Minibagger auch mit Elektroantrieb 

Typ	Grabtiefe	Gewicht
Minibagger	1,72 - 4,59 m	0,8 - 9,3 t
Kurzheck Minibagger	1,8 - 3,92 m	1,2 - 9,0 t



Anbaugeräte

› Fräsen



› Saugbox



› Separator



› Verdichter



Avant Multifunktionslader

Viele Anbaugeräte erhältlich:

› Schneeschild, Schneefräse, Salzstreuer, Grabenfräse, Erdbohrgerät, Mähwerk, Wildkrautbürste, Holzgreifer, uvm.

Typ	Gewicht	Nutzlast
Serie 225 - 860	700 - 2.700 kg	350 - 1.900 t



Fit für den Winter – Anbaugeräte zum Aktionspreis.


BEMA Schneeschild Typ 1100

Art.-Nr.: SSSCHILD:BEMA

- › Arbeitsbreite 2.500 mm
- › RAL 2009
- › Polyurethanbesatz inkl. Federklappensegmente
- › Hydraulische Schwenkeinrichtung 30° mit 2 stabilen Hydraulikzylindern
- › Laufrad 200 x 80 mm, super-elastik, stufenlos höhenverstellbar
- › Kombi-Anbau Stapler und Radlader
- › Hydraulikkupplung SVK Gr. 3 inkl. Schlauchgarderobe linke Seite

Stückpreis

€ 5.490



LEHNER Salzstreuer POLARO 170

Art.-Nr.: POLARO:LHN

- › Inhalt 170l
- › Batteriekabel 5 m, Steuerkabel 6 m
- › Trennstelle Steuerkabel (Kupplung/Dose)
- › Edelstahlausführung, LAS Bedienteil
- › Entlastungsdach Behälter
- › Zugmaulhalterung klappbar
- › mechanische Streuweitenregelung

Stückpreis

€ 3.790



📍 Ihre Ansprechpartner an unseren Standorten mit einem großen Mietsortiment an Baugeräten und Baumaschinen

Passau

Tittlinger Straße 39
94034 Passau
Tel. 0851/70006205
miete-pa@beuthhauser.de

Regensburg

Hofer Straße 4
93057 Regensburg
Tel. 0941/6956656
miete-r@beuthhauser.de

Nürnberg

Siemensstraße 32-34
91126 Rednitzhembach
Tel. 09122/872320
miete-n@beuthhauser.de

Würzburg

Friedrich-Koenig-Str. 21
97080 Würzburg
Tel. 0931/70521011
miete-wue@beuthhauser.de

Schweinfurt

Stockholmstraße 1
97424 Schweinfurt
Tel. 09721/3885721
miete-sw@beuthhauser.de

Dresden

Augustusweg 10
01109 Dresden
Tel. 0351/8830111
miete-dd@beuthhauser.de

Cottbus

Drewitzer Straße 2
03042 Cottbus
Tel. 0355/7567616
miete-cb@beuthhauser.de

Meckenheim

Am Hambuch 14
53340 Meckenheim
Tel. 02225/919125
miete-me@beuthhauser.de

Aachen

Jülicher Str. 374 f
52070 Aachen
Tel. 0241/55974614
miete-aa@beuthhauser.de

Andernach

Am Weißen Haus 12
56626 Andernach
Tel. 02637/923433
miete-an@beuthhauser.de



Unsere Mietgeräte finden Sie auch online unter www.miete.beuthhauser.de



**Carl Beuthhauser
Baumaschinen GmbH**

www.beuthhauser.de